



Linux 虛擬主機



高動科技虛擬主機的特色

高動科技虛擬主機採用美國 SWSOFT 公司所開發的 Plesk 主機管理系統，使用 Fedora Core 4 作業系統並搭配 Apache 伺服器，讓 Linux 主機成為最經濟、系統最穩定及高安全性的主流。因應市場需求與追進，本公司虛擬主機全面支援 PHP 語言、MySQL 資料庫、網路最時尚的 Blogs、phpBB、PHP-NUKE、XOOPS、TWEcommerce、osCommerce 等程式。

| | 實用型主機 | 經濟型主機 | 商務型主機 | 專業型主機 | 旗艦型主機 |
|---------------------------|---|---|--|--|--|
| 主機硬碟空間 (網站空間+Email 空間) | 500MB | 1G (1,000MB) | 3G (3,000MB) | 5G (5,000MB) | 10G (10,000)MB |
| 每月流量限制 | 5G (5,000mb)/月 | 6G 流量升級: 15G (15,000mb)/月 | 15G 流量升級: 30G (30,000mb)/月 | 35G 流量升級: 50G (50,000mb)/月 | 60G 流量升級: 80G (80,000mb)/月 |
| 設定費 | 不收 | | | | |
| 總計費用(含稅) | \$1,800 元/一年 | \$3,200 元/一年 | \$6,800 元/一年 | \$12,800 元/一年 | \$24,000 元/一年 |
| | --- | \$6,400 元/三年 買二年送一年 | \$13,600 元/三年 買二年送一年 | \$25,600 元/三年 買二年送一年 | \$48,000 元/三年 買二年送一年 |
| | --- | \$9,600 元/五年 買三年送二年 | \$20,400 元/五年 買三年送二年 | \$38,400 元/五年 買三年送二年 | \$72,000 元/五年 買三年送二年 |
| | 如您為大陸、香港或是其他境外人士請自行轉換當天匯率[查詢] | | | | |
| 免費贈送國際網址 | 免費贈送國際網址一個(yourname.com/net .org .info .biz)，不需贈送者可抵退 500 元年租費 | | | | |
| 主機頻寬 | 15Mbps(15360k)，每台主機均可使用獨立頻寬 15Mbps (1920KByte/秒) | | | | |
| 主機硬體配備 | 雙顆 Intel Xeon CPU 3.2 / 4GB ECC DDR RAM / 硬碟 6 顆 RAID Intel 伺服器 | | | | |
| 主機位置 | 台北國際級固網業者電信機房(非二類電信、美國、中國連線速度較差之機房) | | | | |
| 機房連外線路 | 總計 14 條 STM1、15 條 E1、26 條 T3、2 條 T1、5 條 FastEthernet、2 條 GigaEthernet 專線 | | | | |
| 網站程式套件 | 實用型主機 | 經濟型主機 | 商務型主機 | 專業型主機 | 旗艦型主機 |
| 支援程式語言 | 有 全面支援 php 語言、MySQL 資料庫、Blogs、phpBB、phpNuke、Xoops、TWEcommerce、osCommerce | | | | |
| MySQL 資料庫 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 |
| 中文化客戶 網站管理介面 | 有 中文化 PLESK 網站管理系統 | | | | |
| 訪客計數器 | 有 | | | | |
| 訪客留言版 | 有 | | | | |
| 訪客討論區 | 有 | | | | |
| 線上表單程式 | 有 | | | | |

perl 支援模組

AnyDBM_File Apache::ASP Apache::ASP::ApacheCommon Apache::ASP::Application Apache::ASP::CGI
Apache::ASP::CGI::Table Apache::ASP::CGI::Test Apache::ASP::Collection Apache::ASP::CollectionItem
Apache::ASP::Date Apache::ASP::GlobalASA Apache::ASP::Lang::PerlScript Apache::ASP::Load
Apache::ASP::Request Apache::ASP::Response Apache::ASP::Server Apache::ASP::Session
Apache::ASP::State Apache::ASP::STDERR Apache::Test Apache::Test5005compat Apache::TestBuild
Apache::TestClient Apache::TestCommon Apache::TestCommonPost Apache::TestConfig
Apache::TestConfigPHP Apache::TestHandler Apache::TestHarness Apache::TestHarnessPHP
Apache::TestMB Apache::TestMM Apache::TestReport Apache::TestReportPerl Apache::TestRequest
Apache::TestRun Apache::TestRunPerl Apache::TestRunPHP Apache::TestServer Apache::TestSmoke
Apache::TestSmokePerl Apache::TestSort Apache::TestSSLCA Apache::TestTrace Apache::TestUtil
Apache2::Access Apache2::Build Apache2::BuildConfig Apache2::CmdParms Apache2::Command
Apache2::compat Apache2::Connection Apache2::Const Apache2::Directive Apache2::Filter
Apache2::FilterRec Apache2::HookRun Apache2::Log Apache2::Module Apache2::MPM
Apache2::ParseSource Apache2::PerlSections Apache2::PerlSections::Dump Apache2::porting
Apache2::Process Apache2::Reload Apache2::RequestIO Apache2::RequestRec Apache2::RequestUtil
Apache2::Resource Apache2::Response Apache2::ServerRec Apache2::ServerUtil Apache2::SizeLimit
Apache2::SourceTables Apache2::Status Apache2::SubProcess Apache2::SubRequest Apache2::URI
Apache2::Util Apache2::XSLoader APR APR::Base64 APR::Brigade APR::Bucket APR::BucketAlloc
APR::BucketType APR::Const APR::Date APR::Error APR::Finfo APR::IpSubnet APR::OS APR::PerlIO
APR::Pool APR::SockAddr APR::Socket APR::String APR::Table APR::ThreadMutex APR::URI APR::Util
APR::UUID APR::XSLoader Archive::Tar Archive::Tar::Constant Archive::Tar::File Archive::Zip
Archive::Zip::BufferedFileHandle Archive::Zip::MemberRead Archive::Zip::MockFileHandle
Attribute::Handlers attributes attrs AutoLoader AutoSplit autouse B B::Asmdata B::Assembler B::Bblock
B::Bytecode B::C B::CC B::Concise B::Debug B::Deparse B::Disassembler::BytecodeStream B::Lint
B::Showlex B::Stackobj B::Stash B::Terse B::Xref base Benchmark bigint bignum bigrat Bit::Vector
Bit::Vector::Overload Bit::Vector::String blib BSD::Resource Bundle::Apache::ASP
Bundle::Apache::ASP::Extra Bundle::Apache2 Bundle::ApacheTest Bundle::DBD::mysql Bundle::DBI
Bundle::LWP Bundle::Net::LDAP ByteLoader bytes C::StructType C::Type C::Var Carp Carp::Clan CGI
CGI::Carp CGI::Cookie CGI::Fast CGI::Pretty CGI::Push CGI::Util charnames Class::ISA Class::Struct
Compress::Zlib Config constant Convert::ASN1 Convert::ASN1::parser CPAN CPAN::Mirrored::By
CPAN::Nox Crypt::Makerand Crypt::SSLeay Crypt::SSLeay::Conn Crypt::SSLeay::CTX Crypt::SSLeay::Err
Crypt::SSLeay::MainContext Crypt::SSLeay::X509 Cwd Data::Dumper Data::Grove Data::Grove::Parent
Data::Grove::Visitor Date::Calc Date::Calc::Object Date::Calendar Date::Calendar::Profiles
Date::Calendar::Year Date::Format Date::Language Date::Language::Afar Date::Language::Amharic
Date::Language::Austrian Date::Language::Brazilian Date::Language::Chinese_GB Date::Language::Czech
Date::Language::Danish Date::Language::Dutch Date::Language::English Date::Language::Finnish
Date::Language::French Date::Language::Gedeo Date::Language::German Date::Language::Greek
Date::Language::Italian Date::Language::Norwegian Date::Language::Oromo Date::Language::Sidama
Date::Language::Somali Date::Language::Swedish Date::Language::Tigrinya
Date::Language::TigrinyaEritrean Date::Language::TigrinyaEthiopian Date::Manip Date::Parse DB
DBD::DBM DBD::ExampleP DBD::File DBD::mysql DBD::mysql::GetInfo DBD::NullP DBD::Proxy
DBD::Sponge DBI DBI::Const::GetInfo::ANSI DBI::Const::GetInfo::ODBC DBI::Const::GetInfoReturn
DBI::Const::GetInfoType DBI::DBD DBI::DBD::Metadata DBI::FAQ DBI::Profile DBI::ProfileData
DBI::ProfileDumper DBI::ProfileDumper::Apache DBI::ProxyServer DBI::SQL::Nano DCOP DCOP::Object
Demo Descriptions Devel::DProf Devel::Peek Devel::PPPport Devel::SelfStubber Devel::Symdump
Devel::Symdump::Export diagnostics Digest Digest::base Digest::HMAC Digest::HMAC_MD5
Digest::HMAC_SHA1 Digest::MD5 Digest::SHA1 DirHandle Dumpvalue DynaLoader Encode Encode::Alias
Encode::Byte Encode::CJKConstants Encode::CN Encode::CN::HZ Encode::Config Encode::EBCDIC
Encode::Encoder Encode::Encoding Encode::Guess Encode::JP Encode::JP::H2Z Encode::JP::JIS7
Encode::KR Encode::KR::2022_KR Encode::MIME::Header Encode::Symbol Encode::TW Encode::Unicode
Encode::Unicode::UTF7 encoding English Env Errno Exporter Exporter::Heavy ExtUtils::Command
ExtUtils::Command::MM ExtUtils::Constant ExtUtils::Embed ExtUtils::Install ExtUtils::Installed
ExtUtils::Liblist ExtUtils::Liblist::Kid ExtUtils::MakeMaker ExtUtils::MakeMaker::bytes
ExtUtils::MakeMaker::vmsish ExtUtils::Manifest ExtUtils::Miniperl ExtUtils::Mkbootstrap ExtUtils::Mksymlists
ExtUtils::MM ExtUtils::MM_Any ExtUtils::MM_BeOS ExtUtils::MM_Cygwin ExtUtils::MM_DOS
ExtUtils::MM_MacOS ExtUtils::MM_NW5 ExtUtils::MM_OS2 ExtUtils::MM_Unix ExtUtils::MM_UWIN
ExtUtils::MM_VMS ExtUtils::MM_Win32 ExtUtils::MM_Win95 ExtUtils::MY ExtUtils::Packlist ExtUtils::testlib
Fatal Fcntl fields File::Basename File::CheckTree File::Compare File::Copy File::DosGlob File::Find
File::Glob File::Listing File::MMagic File::Path File::Spec File::Spec::Cygwin File::Spec::Epic
File::Spec::Functions File::Spec::Mac File::Spec::OS2 File::Spec::Unix File::Spec::VMS File::Spec::Win32
File::stat File::Temp FileCache FileHandle filetest Filter::cpp Filter::sh Filter::Simple FindBin Font::AFM
Font::Metrics::Courier Font::Metrics::CourierBold Font::Metrics::CourierBoldOblique
Font::Metrics::CourierOblique Font::Metrics::Helvetica Font::Metrics::HelveticaBold
Font::Metrics::HelveticaBoldOblique Font::Metrics::HelveticaOblique Font::Metrics::TimesBold

Font::Metrics::TimesBoldItalic Font::Metrics::TimesItalic Font::Metrics::TimesRoman Foomatic::DB
Foomatic::Defaults Foomatic::PPD Foomatic::UIElem FreezeThaw Frontier::Client Frontier::Daemon
Frontier::RPC2 Gaim GDBM_File Getopt::Long Getopt::Std Hash::Util HTML::AsSubs HTML::Element
HTML::Element::traverse HTML::Entities HTML::Filter HTML::Form HTML::FormatPS HTML::Formatter
HTML::FormatText HTML::HeadParser HTML::LinkExor HTML::Parse HTML::Parser HTML::PullParser
HTML::Tagset HTML::TokenParser HTML::Tree HTML::TreeBuilder HTTP::Cookies
HTTP::Cookies::Microsoft HTTP::Cookies::Netscape HTTP::Daemon HTTP::Date HTTP::Headers
HTTP::Headers::Auth HTTP::Headers::ETag HTTP::Headers::Util HTTP::Message HTTP::Negotiate
HTTP::Request HTTP::Request::Common HTTP::Response HTTP::Status I18N::Collate I18N::Langinfo
I18N::LangTags I18N::LangTags::Detect I18N::LangTags::List if Image::Magick Inline::C
Inline::C::ParseRecDescent Inline::C::ParseRegExp Inline::denter Inline::Foo Inline::MakeMaker
Inline::MakePdppInstallable Inline::Pdpp integer IO IO::Dir IO::File IO::Handle IO::Pipe IO::Poll
IO::Seekable IO::Select IO::Socket IO::Socket::INET IO::Socket::UNIX IO::String IO::Zlib IPC::Msg
IPC::Open2 IPC::Open3 IPC::Semaphore IPC::SysV less lib List::Util locale Locale::Constants
Locale::Country Locale::Currency Locale::Language Locale::Maketext Locale::Maketext::Guts
Locale::Maketext::GutsLoader Locale::Script LWP LWP::Authen::Basic LWP::Authen::Digest
LWP::Authen::Ntlm LWP::ConnCache LWP::Debug LWP::DebugFile LWP::MediaTypes
LWP::MemberMixin LWP::Protocol LWP::Protocol::cpan LWP::Protocol::data LWP::Protocol::file
LWP::Protocol::ftp LWP::Protocol::GHTTP LWP::Protocol::gopher LWP::Protocol::http
LWP::Protocol::http10 LWP::Protocol::https LWP::Protocol::https10 LWP::Protocol::ldap
LWP::Protocol::loopback LWP::Protocol::mailto LWP::Protocol::nntp LWP::Protocol::nogo LWP::RobotUA
LWP::Simple LWP::UserAgent Mail::SpamAssassin Mail::SpamAssassin::ArchiverLterator
Mail::SpamAssassin::AutoWhitelist Mail::SpamAssassin::Bayes Mail::SpamAssassin::BayesStore
Mail::SpamAssassin::BayesStore::DBM Mail::SpamAssassin::BayesStore::SQL
Mail::SpamAssassin::CmdManageSA3 Mail::SpamAssassin::Conf Mail::SpamAssassin::Conf::LDAP
Mail::SpamAssassin::Conf::Parser Mail::SpamAssassin::Conf::SQL Mail::SpamAssassin::Constants
Mail::SpamAssassin::DBBasedAddrList Mail::SpamAssassin::Dns Mail::SpamAssassin::EvalTests
Mail::SpamAssassin::HTML Mail::SpamAssassin::Locales Mail::SpamAssassin::Locker
Mail::SpamAssassin::Locker::Flock Mail::SpamAssassin::Locker::UnixNFSSafe
Mail::SpamAssassin::Locker::Win32 Mail::SpamAssassin::MailingList Mail::SpamAssassin::Message
Mail::SpamAssassin::Message::Metadata Mail::SpamAssassin::Message::Metadata::Received
Mail::SpamAssassin::Message::Node Mail::SpamAssassin::NetSet Mail::SpamAssassin::PerMsgLearner
Mail::SpamAssassin::PerMsgStatus Mail::SpamAssassin::PersistentAddrList
Mail::SpamAssassin::Plugin::Hashcash Mail::SpamAssassin::Plugin::RelayCountry
Mail::SpamAssassin::Plugin::SPF Mail::SpamAssassin::Plugin::Test
Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL Mail::SpamAssassin::PluginHandler
Mail::SpamAssassin::Reporter Mail::SpamAssassin::SQLBasedAddrList Mail::SpamAssassin::TextCat
Mail::SpamAssassin::Util Mail::SpamAssassin::Util::RegistrarBoundaries Math::BigFloat
Math::BigFloat::Trace Math::BigInt Math::BigInt::Calc Math::BigInt::CalcEmu Math::BigInt::Trace
Math::BigRat Math::Complex Math::Trig Memoize Memoize::AnyDBM_File Memoize::Expire
Memoize::ExpireFile Memoize::ExpireTest Memoize::SDBM_File Memoize::Storable MIME::Base64
MIME::QuotedPrint MLDBM::Serializer MLDBM::Serializer::Data::Dumper MLDBM::Serializer::FreezeThaw
MLDBM::Serializer::Storable MLDBM::Sync MLDBM::Sync::SDBM_File mod_perl2 ModPerl::BuildMM
ModPerl::BuildOptions ModPerl::Code ModPerl::Config ModPerl::Const ModPerl::CScan
ModPerl::FunctionMap ModPerl::Global ModPerl::Manifest ModPerl::MapUtil ModPerl::MethodLookup
ModPerl::MM ModPerl::ParseSource ModPerl::PerlRun ModPerl::Registry ModPerl::RegistryBB
ModPerl::RegistryCooker ModPerl::RegistryLoader ModPerl::StructureMap ModPerl::TestReport
ModPerl::TestRun ModPerl::TypeMap ModPerl::Util ModPerl::WrapXS MyClass MyPlugin Mysql
Mysql::Statement Net::Cmd Net::Config Net::DNS Net::DNS::Header Net::DNS::Nameserver
Net::DNS::Packet Net::DNS::Question Net::DNS::Resolver Net::DNS::Resolver::Base
Net::DNS::Resolver::Recurse Net::DNS::Resolver::UNIX Net::DNS::RR Net::DNS::RR::A
Net::DNS::RR::AAAA Net::DNS::RR::AFSDB Net::DNS::RR::CERT Net::DNS::RR::CNAME
Net::DNS::RR::DNAME Net::DNS::RR::EID Net::DNS::RR::HINFO Net::DNS::RR::ISDN
Net::DNS::RR::LOC Net::DNS::RR::MB Net::DNS::RR::MG Net::DNS::RR::MINFO Net::DNS::RR::MR
Net::DNS::RR::MX Net::DNS::RR::NAPTR Net::DNS::RR::NIMLOC Net::DNS::RR::NS
Net::DNS::RR::NSAP Net::DNS::RR::NULL Net::DNS::RR::OPT Net::DNS::RR::PTR Net::DNS::RR::PX
Net::DNS::RR::RP Net::DNS::RR::RT Net::DNS::RR::SOA Net::DNS::RR::SRV Net::DNS::RR::SSHFP
Net::DNS::RR::TKEY Net::DNS::RR::TSIG Net::DNS::RR::TXT Net::DNS::RR::Unknown
Net::DNS::RR::X25 Net::DNS::Update Net::Domain Net::FTP Net::FTP::A Net::FTP::dataconn Net::FTP::E
Net::FTP::I Net::FTP::L Net::hostent Net::HTTP Net::HTTP::Methods Net::HTTP::NB Net::HTTPS
Net::LDAP Net::LDAP::ASN Net::LDAP::Bind Net::LDAP::Constant Net::LDAP::Control
Net::LDAP::Control::EntryChange Net::LDAP::Control::ManageDsaIT Net::LDAP::Control::Paged
Net::LDAP::Control::PersistentSearch Net::LDAP::Control::ProxyAuth Net::LDAP::Control::Sort
Net::LDAP::Control::SortResult Net::LDAP::Control::VLV Net::LDAP::Control::VLVResponse

Net::LDAP::DSML Net::LDAP::Entry Net::LDAP::Extension Net::LDAP::Extension::SetPassword
Net::LDAP::Extension::WhoAmI Net::LDAP::Extra Net::LDAP::Filter Net::LDAP::LDIF Net::LDAP::Message
Net::LDAP::RootDSE Net::LDAP::Schema Net::LDAP::Search Net::LDAP::Util Net::LDAPAPI Net::LDAPS
Net::netent Net::Netrc Net::NNTP Net::Ping Net::POP3 Net::protoent Net::servent Net::SMTP Net::SSL
Net::Telnet Net::Time NetSNMP::agent NetSNMP::agent::default_store
NetSNMP::agent::netsmp_request_infoPtr NetSNMP::ASN NetSNMP::default_store NetSNMP::OID
NetSNMP::TrapReceiver Newt NEXT NKF O Opcode open OpenIPMI ops overload Parse::RecDescent
Parse::Yapp Parse::Yapp::Driver Parse::Yapp::Grammar Parse::Yapp::Lalr Parse::Yapp::Options
Parse::Yapp::Output Parse::Yapp::Parse PDL::Bad PDL::Basic PDL::CallExt PDL::Char PDL::Complex
PDL::Core PDL::Core::Dev PDL::Dbg PDL::Demos::BAD_demo PDL::Demos::BAD2_demo
PDL::Demos::Cartography_demo PDL::Demos::General PDL::Demos::PGPLOT_demo
PDL::Demos::PGPLOT_OO_demo PDL::Demos::Routines PDL::Demos::TkTriD_demo
PDL::Demos::Transform_demo PDL::Demos::TriD1 PDL::Demos::TriD2 PDL::Demos::TriDGallery
PDL::Doc::Config PDL::Doc::PerIdl PDL::FFT PDL::Filter::Linear PDL::Filter::LinSmooth PDL::Fit::Gaussian
PDL::Fit::Linfit PDL::Fit::LM PDL::Fit::Polynomial PDL::Func PDL::Gaussian PDL::Graphics::IIS
PDL::Graphics::LUT PDL::Graphics::PGPLOT PDL::Graphics::PGPLOT::Window
PDL::Graphics::PGPLOTOptions PDL::Graphics::State PDL::Graphics2D PDL::GSL::DIFF
PDL::GSL::INTEG PDL::GSL::INTERP PDL::GSL::RNG PDL::GSLSF::AIRY PDL::GSLSF::BESSEL
PDL::GSLSF::CLAUSEN PDL::GSLSF::COULOMB PDL::GSLSF::COUPLING PDL::GSLSF::DAWSON
PDL::GSLSF::DEBYE PDL::GSLSF::DILOG PDL::GSLSF::ELEMENTARY PDL::GSLSF::ELLINT
PDL::GSLSF::ELLJAC PDL::GSLSF::ERF PDL::GSLSF::EXP PDL::GSLSF::EXPINT
PDL::GSLSF::FERMI_DIRAC PDL::GSLSF::GAMMA PDL::GSLSF::GEGENBAUER
PDL::GSLSF::HYPERG PDL::GSLSF::LAGUERRE PDL::GSLSF::LEGENDRE PDL::GSLSF::LOG
PDL::GSLSF::POLY PDL::GSLSF::POW_INT PDL::GSLSF::PSI PDL::GSLSF::SYNCHROTRON
PDL::GSLSF::TRANSPORT PDL::GSLSF::TRIG PDL::GSLSF::ZETA PDL::Image2D PDL::ImageND
PDL::ImageRGB PDL::IO::Dumper PDL::IO::FastRaw PDL::IO::FITS PDL::IO::FlexRaw PDL::IO::Misc
PDL::IO::NDF PDL::IO::Pic PDL::IO::Pnm PDL::IO::Storable PDL::Lvalue PDL::Math PDL::Matrix
PDL::MatrixOps PDL::MyMod PDL::NiceSlice PDL::Ops PDL::Opt::Simplex PDL::Options PDL::Pod::Parser
PDL::Pod::Select PDL::Pod::Usage PDL::PP PDL::PP::Code PDL::PP::Dump PDL::PP::PdlDimsObj
PDL::PP::PdlParObj PDL::PP::Signature PDL::Primitive PDL::Reduce PDL::Slices PDL::Tests
PDL::Transform PDL::Transform::Cartography PDL::Types PDL::Ufunc PDL::Version PerlIO
PerlIO::encoding PerlIO::scalar PerlIO::via PerlIO::via::QuotedPrint Pod::Checker Pod::Find Pod::Functions
Pod::Html Pod::InputObjects Pod::LaTeX Pod::Man Pod::ParseLink Pod::Parser Pod::ParseUtils
Pod::Perldoc Pod::Perldoc::BaseTo Pod::Perldoc::GetOptsOO Pod::Perldoc::ToChecker
Pod::Perldoc::ToMan Pod::Perldoc::ToNroff Pod::Perldoc::ToPod Pod::Perldoc::ToRtf Pod::Perldoc::ToText
Pod::Perldoc::ToTk Pod::Perldoc::ToXml Pod::Plainer Pod::PlainText Pod::Select Pod::Text
Pod::Text::Color Pod::Text::Overstrike Pod::Text::Termcap Pod::Usage POSIX re RPM::Specfile RPM2
Safe Scalar::Util SDBM_File Search::Dict SelectSaver SelfLoader SGMLS SGMLS::Output SGMLS::Refs
Shell sigtrap SNMP Socket sort Storable StrHandle strict subs SVN::Base SVN::Client SVN::Core
SVN::Delta SVN::Fs SVN::Ra SVN::Repos SVN::Wc Switch Symbol SymTab Sys::Hostname Sys::Syslog
Term::ANSIColor Term::Cap Term::Complete Term::ReadKey Term::ReadLine::Stub Test Test::Builder
Test::Harness Test::Harness::Assert Test::Harness::Iterator Test::Harness::Straps Test::More Test::Simple
Text::Abbrev Text::Balanced Text::EntityMap Text::EntityMap Text::Iconv Text::ParseWords Text::Soundex
Text::Tabs Text::Wrap Thread Thread::Queue Thread::Semaphore threads threads::shared Tie::Array
Tie::File Tie::Handle Tie::Hash Tie::Memoize Tie::RefHash Tie::Scalar Tie::SubstrHash Time::gmtime
Time::HiRes Time::Local Time::localtime Time::tm Time::Zone Unicode::Collate Unicode::Normalize
Unicode::UCD UNIVERSAL URI URI::_foreign URI::_generic URI::_ldap URI::_login URI::_query
URI::_segment URI::_server URI::_userpass URI::data URI::Escape URI::file URI::file::Base URI::file::FAT
URI::file::Mac URI::file::OS2 URI::file::QNX URI::file::Unix URI::file::Win32 URI::ftp URI::gopher
URI::Heuristic URI::http URI::https URI::ldap URI::ldapi URI::ldaps URI::mailto URI::mms URI::news
URI::nntp URI::pop URI::QueryParam URI::rlogin URI::rsync URI::rtsp URI::rtspu URI::sip URI::sips
URI::snews URI::Split URI::ssh URI::telnet URI::tn3270 URI::URL URI::urn URI::urn::isbn URI::urn::oid
URI::WithBase User::grent User::pwent utf8 vars vmsish warnings WWW::RobotRules
WWW::RobotRules::AnyDBM_File XML::Checker::Parser XML::Checker::Term XML::DOM
XML::DOM::DOMException XML::DOM::NamedNodeMap XML::DOM::NodeList XML::DOM::PerlSAX
XML::DOM::ValParser XML::Dumper XML::Encoding XML::ESISParser XML::Filter::DetectWS
XML::Filter::Reindent XML::Filter::SAXT XML::Grove XML::Grove::AsCanonXML XML::Grove::AsString
XML::Grove::Builder XML::Grove::Factory XML::Grove::IDs XML::Grove::Path XML::Grove::PerlSAX
XML::Grove::Sub XML::Grove::Subst XML::Grove::XPointer XML::Handler::BuildDOM
XML::Handler::CanonXMLWriter XML::Handler::Composer XML::Handler::PrintEvents
XML::Handler::Sample XML::Handler::Subs XML::Handler::XMLWriter XML::LibXML
XML::LibXML::Boolean XML::LibXML::Common XML::LibXML::Literal XML::LibXML::NodeList
XML::LibXML::Number XML::LibXML::SAX XML::LibXML::SAX::Builder XML::LibXML::SAX::Generator
XML::LibXML::SAX::Parser XML::NamespaceSupport XML::Parser XML::Parser::Expat

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------|-------|-------|
| | XML::Parser::PerlSAX XML::Parser::PerlSAX XML::Parser::Style::Debug XML::Parser::Style::Objects XML::Parser::Style::Stream XML::Parser::Style::Subs XML::Parser::Style::Tree XML::PatAct::ACTION XML::PatAct::Amsterdam XML::PatAct::MatchName XML::PatAct::PATTERN XML::PatAct::ToObjects XML::Perl2SAX XML::RegExp XML::SAX XML::SAX::Base XML::SAX::DocumentLocator XML::SAX::Exception XML::SAX::ParserFactory XML::SAX::PurePerl XML::SAX::PurePerl::DebugHandler XML::SAX::PurePerl::Exception XML::SAX::PurePerl::Productions XML::SAX::PurePerl::Reader XML::SAX::PurePerl::Reader::Stream XML::SAX::PurePerl::Reader::String XML::SAX::PurePerl::Reader::URI XML::SAX2Perl XML::Twig XML::Twig::XPath XML::UM::SlowMapper XML::XQL XML::XQL::Date XML::XQL::Debug XML::XQL::DirXQL XML::XQL::DOM XML::XQL::Parser XML::XQL::Strict XS XS::APTest XS::Typemap XSLoader | | | | |
| apache 支援模組 | mod_so mod_access mod_auth mod_auth_anon mod_auth_dbm mod_auth_digest util_ldap mod_auth_ldap mod_include mod_log_config mod_logio mod_env mod_cern_meta mod_expires mod_deflate mod_headers mod_usertrack mod_setenvif mod_mime mod_dav mod_status mod_autoindex mod_asis mod_info mod_dav_fs mod_vhost_alias mod_negotiation mod_dir mod_actions mod_speling mod_userdir mod_alias mod_rewrite mod_proxy proxy_ftp proxy_http proxy_connect mod_cache mod_suexec mod_disk_cache mod_file_cache mod_mem_cache mod_cgi mod_fcgid mod_auth_kerb mod_auth_mysql mod_auth_pgsqldb mod_authz_ldap mod_perl mod_php5 mod_python mod_ssl mod_dav_svn mod_authz_svn | | | | |
| 網站安全防護系統 | 實用型主機 | 經濟型主機 | 商務型主機 | 專業型主機 | 旗艦型主機 |
| SSL 加密憑證 | 3,500 元 | 3,500 元 月底前訂購免費贈送 一般型SSL憑證一年 註：若網站要安裝 SSL 憑證，須負擔以下費用： 安裝 SSL 須另租用固定 IP 一個，IP 租用費為 6,000 元/年，安裝 SSL 憑證設定費為 1,000 元 共計 7,000 元 | | | |
| HACKER SAFE 資訊安全 稽核服務 + 認證標章 | 30,000 元 | 30,000 元 月底前訂購 特惠 15,000 元/年 | | | |
| 網站支援 | 實用型主機 | 經濟型主機 | 商務型主機 | 專業型主機 | 旗艦型主機 |
| 使用獨立網域 www.yourname.com | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 次網域 sub.yourdomain.com | 0 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 多網址指向同一部主機(限 主目錄) | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 檔案傳輸網站管理 | 實用型主機 | 經濟型主機 | 商務型主機 | 專業型主機 | 旗艦型主機 |
| 支援 FTP 上傳 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 支援 FrontPage 上傳 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 網站流量統計報表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 電子郵件規格 | 實用型主機 | 經濟型主機 | 商務型主機 | 專業型主機 | 旗艦型主機 |
| E-mail 帳號 | 3 組 | 5 組 | 20 組 | 100 組 | 200 組 |
| E-mail 硬碟空間 | 可自行規劃網站空間 + Mysql 空間 + Mail 空間 | | | | |
| 中文 Web Mail | 全面支援 | | | | |
| E-mail 防垃圾信服務 | 全面支援 | | | | |
| E-mail 防病毒服務 | 全面支援 | | | | |
| POP3 收信伺服器 | 全面支援 | | | | |
| 專屬 SMTP 發信伺服器 | 全面支援 | | | | |
| E-mail 自動回覆功能 | 全面支援 | | | | |
| E-mail 自動轉寄功能 | 全面支援 | | | | |
| E-mail 群組功能 | 全面支援 | | | | |

高動科技主機尊榮級服務保證

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 免費試用產品 7 天 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 全年付款確認 8 小時啓用帳號 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 免付費 0800 電話 客服支援 | 有 | | | | |
| 7 日不滿意無條件 退款購物安心保 證！ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 上班客服工程師 電話技術支援 | 00:00~24:00，24 小時 全面支援 | | | | |
| 假日客服工程師 電話技術支援 | 00:00~24:00，24 小時 全面支援 | | | | |
| 365/24/7 全年無休 提供客服工程師服 務保證 | 00:00~24:00，24 小時 全面支援 | | | | |
| 當月當機連續超過 五小時當月月租費 免費保證 | 全面支援 | | | | |
| 免費代客轉移主機 | 全面支援 | | | | |
| 協助客戶安裝網站 程式 | 全面支援 | | | | |
| 系統安全防護 | 實用型主機 | 經濟型主機 | 商務型主機 | 專業型主機 | 旗艦型主機 |
| 365/24/7 專人監控 主機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 每日檔案備份 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 防火牆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 柴油發電機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 雙迴路雙備援不斷 電系統 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 雙迴路配電設計 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| IDC 專屬保全人員 與監控系統 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自行備份虛擬主機 檔案 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自行設定 DNS | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 網站 LOG 檔存取及 管理案 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 網站目錄密碼保護 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 申購費用 | 實用型主機 | 經濟型主機 | 商務型主機 | 專業型主機 | 旗艦型主機 |
| | \$1,800 元/一年 | \$3,200 元/一年 | \$6,800 元/一年 | \$12,800 元/一年 | \$24,000 元/一年 |
| 總計費用*(含稅) | --- | \$6,400 元/三年 買二年送一年 | \$13,600 元/三年 買二年送一年 | \$25,600 元/三年 買二年送一年 | \$48,000 元/三年 買二年送一年 |
| | --- | \$9,600 元/五年 買三年送二年 | \$20,400 元/五年 買三年送二年 | \$38,400 元/五年 買三年送二年 | \$72,000 元/五年 買三年送二年 |
| IDC 專屬保全人員 與監控系統 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |

其他附加收費服務

| | |
|------------------------------|---|
| 增加主機硬碟空間 | 100MB 160 元/年 |
| 增加主機流量 | 每增加 1G 流量: 100 元/月 預購流量，不限單月用完，可累計流量： 1. 每次加購 1000GB: 30000 元，平均 1GB 流量只要 30 元 2. 每次加購 500GB: 20000 元，平均 1GB 流量只要 40 元 3. 每次加購 100GB: 5000 元，平均 1GB 流量只要 50 元 4. 每次加購 50GB: 3000 元，平均 1GB 流量只要 60 元 5. 每次加購 10GB: 1000 元，平均 1GB 流量只要 100 元 |
| 多網址指向同一部主機(主目錄) | 免費 |
| 獨立網址指向次網域(或子目錄) | 免費 |
| 增加 Email 帳號 | 每增加一個 Email 帳號：300 元/年 |
| 增加次網域 | 每增加一個次網域：500 元/年 |
| 增加 MySQL 資料庫 | 每增加一個增加 MySQL 資料庫 I 帳號：1,000 元/年 |
| 安裝 SSL 憑證 | 訂購旗艦型主機客戶為免費贈送， 一般型 SSL 憑證服務(InstantSSL Certificate)其他款型主機客戶若需安裝 SSL 憑證需另付 3,500 元，SSL 設定費:1,000 元。並需租用專屬 IP，IP 月租費:500 元/每月(6000 元/年)。 |
| 安裝 SSL 憑證及付款機制元件 | 安裝其他付款機制與 SSL 憑證 (如 hinet 小額付款機制、seednet 超商付款機制、整合 osc、Verysign SSL 等)、 設定費:3,000 元/每次。 |
| 安裝 HACKER SAFE 資訊安全稽核服務+認證標章 | 月底前訂購特惠 15,000 元/年 |
| 主機升級不限相同作業平台 | 依實際使用月份僅需補價差即可 |
| 更改主機設定網址 | 500 元/次 |
| 更改主機作業系統 | 免費(客戶需自行判斷更換作業系統是否會影響程式之支援性) |
| 網站資料備份為光碟片 | 500 元/次 |
| 程式安裝、修改、問題處理 | 按實際工時收費 500 元 / 每小時 |
| 程式設計 | 按實際需求與評估後報價 |
| 租用條款 | <ul style="list-style-type: none"> 用戶應遵守網際網路國際使用慣例，不得有入侵網際網路上其他系統之意圖與行為；不得破壞網路上各項服務，亦不得在網際網路上從事違反公共秩序、善良風俗、及法律所禁止之行為，如有違反者，本公司為維護服務品質，依網際網路國際應用慣例，得不經用戶同意，停止用戶使用權利。 主機租賃方不得於網路上用任何方式發送大量郵件，以避免浪費整體網路資源及加重本網路系統之負擔。用戶發送之大量郵件如造成本網路系統之障礙，本公司有權阻止。 |

➔ 注意事項

· 本文件的資訊若有修改，恕不另行通知。

➔ 交易說明

· 交易方式：

若以上規格不符合您的需求，歡迎與高動科技聯絡，我們可彈性依您的所開立的規格報價。

若滿意以上產品可透過以下方式進行訂購：

1. 電話聯繫：(02)2570-7684 或 0800-365-24-7
 2. 網路詢價：點選[線上聯絡](#)後填寫詢問表單，我們會立即與您聯繫!
 3. 來信詢價：sales@goodon.com.tw
- **傳真訂購**：在我們的報價單上簽名後傳真至 (02)2577-4668 即完成訂購程序，我們會儘速致電確認訂單。
 - **付款方式**：本公司可採ATM匯款、郵局劃撥、銀行臨櫃匯款、現上刷卡、即期支票等付款方式《[詳細資料](#)》，完成匯款/劃撥後回條收據傳真至：02-25774668，或線上填寫《[已付款通知單](#)》告知您的付款資料即完成所有訂單程序。
 - **送貨方式**：高動科技會在確認已收到匯款後，將於 8 小時內為您開通您的主機帳號
 - **售後服務**：本公司提供 24 小時客服專線，若使用上有問題，任何時間皆可來電反應您的問題。
 - **退貨說明**：
 - 依照消費者保護法規定，消費者均享有商品到貨七天猶豫期之權益。
 - 退貨時請電客服人員填寫退訂單，依申請次日起一個工作天內我們將審核案件，通過審核後即 mail 回覆通知，同時完成退單動作。
 - **退款說明**：
 - 所退款項不包含轉帳手續費。
 - 若您使用「信用卡退款」，本公司將與您的發卡銀行申請退款處理。
 - 若您以現金支付、劃撥或轉帳等方式消費，請您來電申請退款的同時，留下您個人金融帳戶資料，以便我們直接將退款匯入您的銀行或郵局帳戶。
 - 若您有客服問題諮詢，請至「[線上客服](#)」或電 0800-365-247 專線